

Das Merkblatt ist vom Verantwortlichen der Besuchergruppe unterschrieben zur Führung mitzubringen und abzugeben oder vor Ort auszufüllen. Das unterzeichnete Formular dient der Zugangsberechtigung.

Verantwortlich für die Besuchergruppe (<i>Vorname, Name, Adresse</i>) :	
Institution der Besuchergruppe (<i>Schule, Fachbereich, Verband, Verein, Unternehmen, Amt, sonstige</i>) :	
Tel.:	E-Mail:
Anzahl Besucher:	Anzahl Aufsichtspersonen:
Datum der Führung:	Beginn der Führung:

Sicherheitshinweise für Aufsichtspersonen, wie Lehrerinnen, Lehrer, Betreuerinnen und Betreuer:

Gruppen **bis 20** Teilnehmern müssen von **einer volljährigen Aufsichtsperson** begleitet werden. Gruppen **mit mehr als 20** Teilnehmern müssen **von zwei volljährigen Aufsichtspersonen** begleitet werden.

Die Aufsichtspersonen haben dafür Sorge zu tragen, dass die Gruppe zusammen bleibt. Sollte dies nicht beachtet werden, wird die Besichtigung umgehend abgebrochen und die Gruppe hat das Gelände unverzüglich und gemeinschaftlich zu verlassen.

Die Abwasserreinigungsanlagen und Schlammbehandlungsanlagen sind verfahrenstechnische Einrichtungen, bei denen in einzelnen Bereichen spezielle Gefährdung bestehen.

Vor dem Besuch sind die Schüler*innen / Besucher*innen über die im Merkblatt aufgeführten Sicherheitshinweise zu belehren. Wir danken für Ihr Verständnis und wünschen Ihnen eine interessante Besichtigung.

Die Hinweise auf diesem Merkblatt habe ich zur Kenntnis genommen. Die Besuchergruppe wird von mir vor dem Besuch über die Sicherheitshinweise aufgeklärt.

Datum

Unterschrift der verantwortlichen Person

Sicherheitshinweise



Die Anweisungen und Hinweise der Person, die über die Anlage führt, sind zu befolgen.



Die Teilnahme an der Besichtigung ist nur mit festem Schuhwerk möglich.



Entfernen Sie sich nicht eigenmächtig von der Gruppe.



Waschen Sie sich nach dem Ende der Besichtigung die Hände. Dafür stehen Ihnen Waschgelegenheiten zur Verfügung.



Steigen Sie nicht auf Geländer und Beckenränder. Es besteht Absturzgefahr.



Halten Sie sich fern von Räumbrücken und anderen selbst anlaufenden Maschinen.



Beachten Sie unbedingt Absperrungen und Gefährdungshinweise.



Betreten Sie keine Räume und Bereiche außerhalb der Besichtigungswege.



In den Betriebsablauf darf nicht eingegriffen werden. Betätigen Sie keine Schalter, Taster oder sonstige Bedieneinrichtungen.



Schalten Sie Mobiltelefone für die Zeit der Besichtigung aus.



Es besteht absolutes Rauchverbot.



Essen und Trinken ist während der Führung nicht erlaubt.



Das Erstellen von Foto- und Filmaufnahmen ist nur mit Genehmigung erlaubt.